

股票代號 **3537**



堡達實業股份有限公司
PODAK CO., LTD.

法人說明會

2025.6.12

投資人關係聯絡人

報告人：李茂洋 總經理

發言人：白榮生 協理

電話：02-25219090

電子郵件：pai@podak.com.tw

免責聲明

本法說會簡報之前瞻性陳述，內容包含本公司財務狀況、未來產品規劃及公司策略等，係基於目前可得資訊對未來事件的期望和預估，儘管本公司認為該期望和預估具備合理性，但此類前瞻性聲明，仍有不確定性風險。

鑒於該不確定性風險及假設，前瞻性事件有機率不會發生，且本公司實際執行結果，可能與前瞻性聲明中的預期存在落差。若因未來執行結果和預期有重大差異，須公開更新或修改任何前瞻性陳述，本公司將不承擔此責任。

報告內容

- 一. 公司簡介
- 二. 產品介紹
- 三. 產業觀點
- 四. 營運成果
- 五. 願景及展望
- 六. 轉型項目
- 七. 未來商模
- 八. 主軸策略
- 九. Q&A

公司簡介

股票代號 **3537** 堡達實業股份有限公司 **PODAK CO., LTD.**

公司簡介



公司名稱

堡達實業股份有限公司 PODAK CO., LTD.

總 公 司

台北市中山區中山北路二段129號10樓

成立日期

1987年8月14日 / 2010年股票上櫃

資 本 額

NTD 5.62億元

員 工

73人 (台灣46人 / 海外27人)

海外據點

上海、蘇州、昆山、香港、深圳

銷售產品

松下電子零組件 / 指月電機電容 / CO₂ 熱泵 / 細胞培養機


堡達台灣、中國大陸據點



堡達客戶群各產業佔比

產業別

- Note PC
- Server
- PC,iPC
- NETCOM
- Graphic Card
- TV,Monitor
- FA parts
- Others



產品介紹


股票代號 **3537** 堡達實業股份有限公司 **PODAK CO., LTD.**

堡達產品 **Panasonic**

主力商品 - **Conductive Polymer Capacitors**



- ◆ Panasonic provides a wide range of products to cover the various needs in the market



我們的優勢

Wider Polymer product range, as No.1 Polymer solution supplier.



<POSCAP>



<SP-SCAP>

We could solve many kinds of your requests and more.


Cost Saving

Space Saving

High Reliable products

應用產品






Panasonic
Conductive Polymer
Aluminum Solid Capacitors

OS-CON

Low ESR High Voltage High Ripple

Voltage range **2 to 100 VDC**
Capacitance range **3.3 to 2700 uF**
Temperature range **-55°C/+105°C, -55°C/+125°C**
Lifetime **2000h@125°C (20 degC/10 times longer)**
ESR **Down to 5mΩ**
Ripple current **up to 7200 mArms**
Size **Φ 4mm to 10mm**
Height **5.5mm to 13mm**



Panasonic
Conductive Polymer Hybrid
Aluminum Electrolyte Capacitors

Hybrid

Low ESR Long Life Low LC

Voltage range **25 to 80 VDC**
Capacitance range **10 to 330 uF**
Temperature range **-55°C/+105°C, -55°C/+125°C**
Lifetime **10000h@105°C, 4000h@125°C**
ESR **Down to 20mΩ**
Ripple current **up to 2500 mArms**
Size **Φ 5mm to 10mm**
Height **5.8mm to 10.2mm**



Panasonic
Conductive Polymer
Aluminum Solid Capacitors

SP-Cap

Low Profile Super Low ESR Long Life

Voltage range **2 to 35 VDC**
Capacitance range **2.2 to 560 uF**
Temperature range **-55°C/+105°C**
Lifetime **2000h@105°C**
ESR **Down to 3mΩ**
Ripple current **up to 4000 mArms**
Size **7.3 x 4.3 mm**
Height **1.1mm to 4.2mm**



Panasonic
Conductive Polymer Tantalum
Solid Capacitors

POSCAP

Super Small Large Cap Low ESR

Voltage range **2 to 35 VDC**
Capacitance range **2.7 to 1500 uF**
Temperature range **-55°C/+105°C**
Lifetime **2000h@105°C**
ESR **Down to 9mΩ**
Ripple current **up to 4400 mArms**
Size **2.0x1.25mm to 7.3x4.3mm**
Height **0.9mm to 3.8mm**

	Before	After	
Capacitor type Mounted circuit area image	Ceramic capacitor (MLCC) 	POSCAP  Area -60%	Space saving
Series, part number	-	TQC series 25TQC15MYFB	
Specifications	25V, 01uF, 2.0 x 1.2 mm	25V, 15uF, 3.5 x 2.8 mm	
Quantity	10 pcs	1 pcs	Quantity reduction
Effective electrostatic capacitance	15 uF $220\mu\text{F} \times 10 \text{ pcs} \times 15\% = 15 \text{ uF}$ (Capacitance reduced by 20 VDC)	15 uF (No Capacitance reduced by 20 VDC)	
Mounted circuit area	42.9 mm ²	16.5 mm ²	
Datasheet Specification, part number search	-	POSCAP TQC series Datasheet Specification, part number search	

堡達產品 CO₂ 熱泵 - 產品優勢

環保

使用 CO₂ 替代傳統冷媒，
ODP(臭氧層破壞指數)=0,
GWP(地球暖化指數)=1。

節能

直熱出水免循環加熱，比
普通熱泵(R32.R410A等傳
統冷媒)更省電 1/2 以上。

高環境適用性

CO₂ 冷媒特性，高山或寒
流等零下氣溫，仍保持高
效運作。

高出水溫度

傳統冷媒出水最高僅 60°C，
CO₂ 熱泵出水溫度可達
90°C 以上，適用性廣泛。

耐用

堡達 CO₂ 熱泵，採用松下、
BITZER、DORIN 壓縮機，
高信賴性超長壽命。

省人力

堡達 CO₂ 熱泵配備智慧連
網功能，提供遠端診斷連
線操作。


堡達產品 CO₂ 熱泵安裝實績 - Google台灣研發中心




堡達產品

Panasonic

iPSC 細胞自動培養機



培養基自動置換



AI 自動細胞觀察



自動分盤繼代



84 Dishes 培養箱



冷藏裝置



Class II 無菌環境

堡達產品



CellQualia 智慧細胞處理系統

全封閉式細胞培養



堡達產品 幹細胞發展趨勢 - 全自動培養代替人工



產業觀點

股票代號 **3537** 堡達實業股份有限公司 **PODAK CO., LTD.**

產業觀點



2025年電子產業在AI、車用電子與新能源等應用帶動下，需求穩步回升。被動元件市場雖未全面復甦，但高階產品線需求已見增溫。產業趨勢以控管庫存、提升供應彈性及維持現金流為主，以因應不確定性。堡達密切觀察半導體與終端市場動向，靈活調整採購與出貨策略。展望下半年，隨全球經濟趨穩與新興應用擴展，市場成長動能可期，公司將持續提升應變力，掌握機會。

營運成果

股票代號 **3537** 堡達實業股份有限公司 **PODAK CO., LTD.**

綜合損益表

單位：新台幣千元

	114年1-3月		113年		112年	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入淨額	686,178	100	2,822,285	100	2,836,006	100
營業毛利	125,563	18	413,326	15	405,878	14
營業淨利	72,119	10	194,533	6	189,570	7
稅前淨利	86,632	12	261,259	8	190,923	7
本期淨利	69,272	9	206,678	6	148,918	5
本期綜合損益總額	73,859	10	219,681	6	146,062	5


經營能力

	113年	112年
應收款項週轉率(次)	2.66	2.9
平均收現日數(天)	137.21	125.86
存貨週轉率(次)	6.72	5.76
平均銷貨日數(天)	54.31	63.36
不動產、廠房及設備週轉率(次)	12.12	12.36
總資產週轉率(次)	1.41	1.39

獲利能力

	113年	112年
資產報酬率(%)	10.55	7.66
權益報酬率(%)	17.11	13.00
稅前純益占實收資本額比率(%)	46.45	35.64
純益率(%)	7.32	5.25
每股盈餘(元)	3.67	2.78

營收淨額



配息政策

年度	每股盈餘(NT\$)	股利(NT\$)	現金股利(NT\$)	配息率(%)
109	2.81	2.5	2.5	89%
110	3.97	3.5	3.5	88%
111	4.42	2.5	2.5	57%
112	2.78	2.5	2.0	90%
113	3.67	2.3	2.3	63%

願景及展望



今年再深化多角化發展策略，重點推廣包括 CO₂ 節能熱泵熱水機、乾燥機及 iPSC 細胞全自動培養設備等新項目。近年積極培育跨領域技術團隊，從單一電子零件代理轉型為整合型系統服務商，涵蓋場地評估、設備安裝、軟體設定、教育訓練及售後維護等全方位服務。隨著客戶對整合解決方案需求提升，公司以堅實的技術實力與豐富經驗，作為多元產品拓展的核心支撐，穩步擴大市場布局。

轉型項目



公司持續推進幹細胞自動化培養領域的轉型與應用拓展。自引進 Panasonic 全功能 iPSC 細胞培養裝置以來，已完成多階段驗證，展現出優於人工培養的高效率與穩定性。目前已與多家生技業者合作進行實驗及自動化操作驗證，並陸續產出具公信力的成果報告。此舉有助於進一步獲得業界信賴，吸引潛在需求方洽談合作，為未來市場推廣及跨領域應用奠定堅實基礎。

未來商模



在國內特管辦法持續鬆綁與生技政策支持下，細胞治療市場需求日益擴大，自動化培養成為不可逆的產業趨勢。唯有透過全自動化技術，才能提供高品質、穩定且具規模化的細胞製程。未來商業模式將涵蓋整機販售、設備租賃與代工培養（CDMO）等多元化方式，靈活對應不同客戶需求。隨著政府積極推動生技產業發展為新興護國產業，公司將增強自動化設備領域的技術實力，期望成為生技自動化供應鏈中的重要成員。

主軸策略



堡達秉持「踏實穩健、誠信服務」的經營理念，致力於提升電子零件通路的價值，並將風險控管置於營運核心，高度重視與客戶建立長期互信合作關係。公司策略主軸仍為「持盈保泰」與「有效管理」，短期內以穩健經營確保持續獲利，中期採取穩中求進策略，尋求新興市場與技術應用的發展契機，長期則致力於「質量並重」，持續拓展新代理線與推動多角化布局，打造更具韌性與成長潛力的企業體質。

Q&A

Thank You

股票代號 **3537**

堡達實業股份有限公司
PODAK CO., LTD.

